



## CARATTERISTICHE • FEATURES • CARACTÉRISTIQUES • CARACTERÍSTICAS

Meccanismo estraibile per angolo base. Versione reversibile destra e sinistra.  
Pull-out mechanism for corner cabinet. Reversible left and right version.  
Mécanisme amovible pour coin de base. Version réversible gauche et droite.  
Mecanismo extraíble para esquina de base. Versión reversible izquierda y derecha.

## MINUTERIA INTERNA • FITTINGS • FERRURE • FERRETERIA

N°11 6,3x16MM Euroviti / Euroscrews / Eurovis / Tornillos euro

N°1 M5x15 Vite con testa plastica / Screw with plastic head / vis à tête en plastique / tornillo con cabeza de plastico

N°1 Chiave a brugola / Allen key / Clé Allen / llave allen

## COMPONENTI • PARTS • COMPOSANTS • COMPONENTES

A. N°1 Dima di foratura / Drilling template / Gabarit de perçage / Plantilla de perforación

B. N°1 Palo inferiore / Lower pole / Pôle inférieur / Polo inferior

C. N°1 Supporto superiore / upper support / support supérieur / soporte superior

D. N°2 Meccanismi estraibili / Removable mechanisms / Mécanismes amovibles / Mecanismos extraíbles

E. N.2 Gommini fincorsa / Stop rubbers / Arrêtez les caoutchoucs / parada de gomas

## UTENSILERIA • TOOLS • OUTILS • INSTRUMENTOS



## MANUTENZIONE • MAINTENANCE • ENTRETIEN • MANTENIMIENTO



Pulire con un panno morbido ed asciutto. Evitare l'uso di solventi e/o abrasivi.

Clean with a soft, dry cloth. Avoid using solvents or abrasive.


Nettoyez avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas aucun solvant ou produit abrasif.

Limpiar con paño suave y seco. Evitar el uso de solventes y/o abrasivos.

|           | A       | B        | C   |
|-----------|---------|----------|-----|
| Nuvola 40 | min 360 | min 800  | 470 |
| Nuvola 45 | min 410 | min 900  | 490 |
| Nuvola 50 | min 460 | min 900  | 490 |
| Nuvola 60 | min 560 | min 1000 | 490 |




C





E


B



D



### ATTENTION



\*ES. VERSIONE DX

\*E.G. RH VERSION




1

Fissare il supporto superiore C e successivamente il palo inferiore B seguendo la foratura precedentemente effettuata con la dima A.

Fix the upper support C and then the lower pole B following the drilling previously made with template A.

Fixez le support supérieur C puis le poteau inférieur B en suivant le perçage préalablement réalisé avec le gabarit A.

Fijar el soporte superior C y luego el poste inferior B siguiendo la perforación realizada previamente con la plantilla A.




2

Inserire i gommini finecorsa E nei meccanismi D, posizionando i gommini con il lato "A" o "B" rivolto come in figura a seconda della casistica.


Insert the rubber end-stops E into the mechanisms D, positioning them with side "A" or "B" facing as shown in the figure, depending on the specific case.

Insérer les butées en caoutchouc E dans les mécanismes D, en orientant le côté « A » ou « B » comme indiqué sur la figure, selon le cas de figure.



Inserte los topos de goma E en los mecanismos D, orientándolos con el lado «A» o «B» hacia donde se indica en la figura, según el caso concreto.



2



B




N.B. In presenza mobile base con montante, utilizzare il caso "A"

N.B. If there is a base cabinet with upright, use case "A"

N.B. S'il y a un meuble bas avec montant, utiliser le cas "A"

N.B. Si hay un gabinete base con montante, use el caso "A"





3

Rimuovere i particolari di colore rosso dai meccanismi D allargando le alette e successivamente scartarli.

Remove the red-colored parts from mechanisms D by spreading the tabs, then discard them.

Retirer les éléments rouges des mécanismes D en écartant les ailettes, puis les mettre au rebut.

Retire las piezas de color rojo de los mecanismos D separando las pestañas y, a continuación, deséchelas.





4

Inserire i meccanismi D nel palo inferiore B tenendo premuta manualmente la levetta del meccanismo.

Insert the mechanisms D into the lower post B while manually pressing the lever of the mechanism.

Insérez les mécanismes D dans le montant inférieur B tout en appuyant manuellement sur le levier du mécanisme.

Inserte los mecanismos D en el poste inferior B mientras presiona manualmente la palanca del mecanismo.



N°1 M5x15


5

Estrarre il tubo interno dal palo inferiore B ed agganciarlo al supporto superiore C. Inserire e serrare la vite con testa plastica M5x15 nel palo inferiore B.

Extract the internal tube from the lower post B and hook it to the upper support C. Insert and tighten the M5x15 plastic head screw in the lower post B.

Extrairez le tube interne du montant inférieur B et accrochez-le au support supérieur C. Insérez et serrez la vis à tête plastique M5x15 dans le montant inférieur B.

Extraer el tubo interno del poste inferior B y engancharlo al soporte superior C. Insertar y apretar el tornillo con cabeza de plástico M5x15 en el poste inferior B.




6

Regolare la posizione del meccanismo superiore D tenendo premuta la levetta del meccanismo e serrare le viti M8 con la brugola.

Adjust the position of the upper mechanism D by pre-setting the mechanism level and sawing the M8 viti with the handle.

Ajustez la position du mécanisme supérieur D en pré-régulant le niveau du mécanisme et en sciant le M8 viti avec la poignée.

Ajuste la posición del mecanismo superior D manteniendo presionada la palanca del mecanismo y apriete los tornillos M8 con la llave Allen.



7

Assemblare e fissare i supporti di plastica ai cesti utilizzando l'apposita istruzione. Estrarre i meccanismi D ed inserire i cesti.

Assemble and attach the plastic supports to the baskets using the appropriate instruction. Extract the mechanisms D and insert the baskets.

Assemblez et fixez les supports en plastique aux paniers en suivant les instructions appropriées. Extraire les mécanismes D et insérer les paniers.

Ensamble y fije los soportes de plástico a las cestas siguiendo las instrucciones adecuadas. Extraer los mecanismos D e introducir las cestas.

